

中央环境保护督察“回头看”群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

第9批(2018年6月15日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	问责情况
1	D150000201806140045	土默特左旗金川开发区聚隆湾小区路面未硬化,有扬尘污染;小区7号楼附近有工厂(具体厂名不知道)有油漆味污染,小区西面霍寨沟河道有生活垃圾堆放及生活污水。	呼和浩特市	大气 土壤 水	1. 聚隆湾小区路面未硬化扬尘污染问题与6月12日第6批D150000201806120054案件一致。市经济技术开发区党工委、管委会责成金川园区案件处置领导小组赴聚隆湾小区现场实地调查,经核查,聚隆湾小区前砂土路位于霍寨沟河道东侧,长约800米,是该小区建成后自然形成的砂土路,与主干道金海路相连接,情况属实。 2. 群众举报“7号楼附近工厂油漆味污染”问题,工厂为呼和浩特市儒达机械制造有限公司,位于110国道以南,占地面积约40亩,主要生产煤炭矿山输送配套设备,有喷漆工序,群众所反映情况属实。 3. 经现场核查,霍寨沟河道未发现生活垃圾堆放及生活污水排放,反映情况不属实。	部分属实	1. 金川开发区管委会对聚隆湾小区路面扬尘问题已采取洒水抑尘措施。 2. 儒达机械制造有限公司已在集宁区开发新区建立新厂区,负责人承诺自2018年6月19日起开始搬迁,一个月内搬迁完毕,目前已开始拆除工作。	
2	D150000201806140049	1. 赛罕区呼伦南路天润大酒店南侧巧报信信社家属小区内下水道臭味扰民。 2. 巧报信信社家属小区对面李记包子铺排风机噪声扰民。	呼和浩特市	水 噪音	6月15日,赛罕区城管、食药、住建、环保等部门赴巧报信信社家属小区和李记包子铺开展实地调查,小区内下水道堵塞,造成污水外溢产生臭味;李记包子铺(实为孙记包子铺)排风设备老化,产生噪声,举报情况属实。	属实	1. 6月15日下午,赛罕区昭乌达路街道办事处协调市供水处对院内下水管道进行维修。6月16日上午,院内下水管道全线疏通,臭味已消除。 2. 赛罕区食药部门责令饭馆负责人规范经营,店主主动停业整改,更换油烟装置、更改风道和排风设施,目前已完成整改,等待相关检测报告。	
3	D150000201806140050	赛罕区南毫沁营村泡沫厂燃煤锅炉有噪声、异味,灰尘污染。	呼和浩特市	大气 噪音	该案件与6月13日第8批D150000201806130069案件内容一致。6月14日赛罕区金河镇组织执法人员赴南毫沁营村现场核查,村边有一家内蒙古盛业保温有限公司,生产保温材料,泡沫制品等,存在夜间生产、噪声扰民和异味情况。举报情况属实。	属实	金河镇联合环保、城管等部门依据《呼和浩特市开展“小散乱污”企业专项整治工作实施方案》,对存量泡沫板进行没收,对生产设备进行拆除,6月16日该企业已关停。	
4	D150000201806140051	玉泉区印象江南二期院内,物业违建产生噪声扰民,破坏道路产生扬尘扰民。	呼和浩特市	大气 噪音	2018年6月15日,玉泉区环卫局、长和廊街道办事处赴现场调查核实,印象江南二期建设工程因车辆运输致使道路破损,造成扬尘污染。该工程已于4月25日停工,噪声无法证实,情况部分属实。	部分属实	长和廊街道办事处要求承建企业对破损道路进行修复。修复工程于2018年7月底完成。	
5	D150000201806140053	1. 土默特左旗陶思乡新营子村哈素海温泉,有污水处理设施,但从未运行,上级检查就打开污水处理设施,平常污水处理设施是关闭的,平常把未经处理的污水偷排至哈素海。温泉堡有数台燃煤锅炉,污染空气。之前反映到相关部门无果。 2. 大青山自然保护区,朱儿沟限高架白天锁着,晚上打开,有偷采石料的现象。举报人希望暗访,为了应对中央督查组现已关停,但督查组走后还会照常运行。	呼和浩特市	大气 生态	6月16日,土左旗环保局、林业局、国土局和敕勒川管委会进行实地核查。 1. 天鹅堡温泉项目目前使用5台天然气锅炉(3台6吨、1台4吨、1台2吨)提供热源,在天然气接通前建有2台10吨燃煤锅炉,2016年以来作为应急备用锅炉,现2台燃煤锅炉部分设备已拆除,丧失供热功能,举报属实。该项目配建日处理1千吨污水处理站(MBR工艺),现日处理废水约300吨左右,运行正常。出水去向为旅游区人工湖用水和绿化用水,无排入哈素海水途径,举报不属实。 2. 2017年开展矿山治理整顿以来,朱儿沟安装了限高限行装置,大青山林场安排护林员白天看管,夜间上锁。2018年5月对该沟进行矿山环境治理期间,施工车辆经查验后放行,同时组织工作人员进行夜间巡查蹲守,目前未发现沟内有偷采石料现象,举报不属实。	部分属实	土左旗环保局依据《环境影响评价法》第二十四条第1款和第三十一条第1款,责令该企业7月18日前拆除燃煤锅炉剩余设备,旗环保局、水务局加强对天鹅堡温泉项目排污的日常监管。	
6	D150000201806140057	土默特左旗金川开发区自由里小区西侧土路扬尘扰民。	呼和浩特市	大气	该案件与6月12日第6批D150000201806120054案件内容(聚隆湾小区附近的土路,灰尘很大,对周边居民影响很大,无人管理)为同一区域,情况属实。市经济技术开发区党工委、管委会责成金川园区案件处置领导小组赴聚隆湾小区现场实地调查。经核查,聚隆湾小区前砂土路位于霍寨沟河道东侧,长约800米,是该小区建成后自然形成的砂土路,与主干道金海路相连接。群众反映情况属实。	属实	金川开发区管委会对聚隆湾小区路面扬尘问题已采取洒水抑尘措施。	
7	D150000201806150001	土默特左旗金川开发区台阁牧阳光一百小区,前期拆迁之后,小区的自来水就是黑色的,小区的锅炉还是燃煤锅炉,举报人认为有污染。	呼和浩特市	水 大气	6月16日,我旗责成旗环保局、台阁牧镇实地核查,举报问题属实。小区居民的饮用水来源于自备井,由于成井工艺原因,使用年限较长水质出现变化。小区使用的采暖锅炉为1台10吨燃煤锅炉。	属实	因小区的水源井和燃煤锅炉均纳入了呼和浩特市“三环”快速路征收范围,由台阁牧镇政府负责责成开发商于2018年7月31日前重新选址新打一眼机电井,并新建一台符合环保要求的采暖锅炉。	
8	D150000201806150002	回民区慧谷蓝庭小区2015年开始建立的,它的2期21号楼(最严重的一个楼)有个化粪池和污水井的各种臭味特别严重。因建筑工程的质量问题一楼出现塌陷现象,住户已经搬走了。	呼和浩特市	大气	6月15日晚,回民区住建局赴现场进行情况核实。经核实,该小区21号楼1单元101号排水管道破裂,造成污水外溢,导致一楼地面下沉,情况属实。	属实	在未谈好赔偿事宜前,一楼业主不允许入户处理二楼以上的主排水管道断裂问题。物业公司现已对管道进行简单维修,将二楼以上的污水引入附近排污井内,用吸污车定时抽排。截至目前,化粪池及污水井清掏完毕,待管道施工结束后进行回填,计划于2018年7月1日完成。	
9	D150000201806150007	回民区香榭美景小区21号楼饭店的排污从21号楼管道里排污,污水井管道就在楼道里,油烟污染太厉害,影响住户生活,排污问题扰民。	呼和浩特市	大气	6月15日晚,回民区钢铁路办事处、环保局、辖区城管中队、食药所赴现场进行情况核实。经核实,香榭美景小区21号楼下饭店的污水井有独立管道排污,不在小区楼道内,且饭店各项手续齐全,有环保检测报告及油烟净化设备。反映情况不属实。	不属实		
10	D150000201806150008	托克托县托县电厂旁边,富华泡沫厂,散发异味,机器噪声大。	呼和浩特市	大气 噪音	调查核实,噪声监测达标,未闻到异味,但大气治理设施未按环评安装,情况属实。	属实	责令该企业立即停止调试,按照环评要求完善大气污染治理设施安装;对未按规定安装废气治理设施问题,下达2万元的行政处罚先行告知书。同时要求加强噪声的日常管理,确保达标。	
11	D150000201806150010	托克托县双河镇徐家窑子村东面的小营子村,托县污水处理站往农民的地里排污水。	呼和浩特市	水	托克托县委、政府责成双河镇政府、环保局开展调查处理工作。经现场核实和走访周边群众,未发现污水站污水或其他污水排入小营子村农田,举报不属实。	不属实		
12	D150000201806150017	赛罕区如意开发区腾飞路吉美家园旁边,致青春烧烤店油烟味道呛人,烟道正对着小区的窗户。	呼和浩特市	大气	6月15日,如意工业园区会同行政执法工作人员赴现场开展调查核实。该饭店有两个烟道,一个从后墙直通到房顶,另一个通到窗外直排,举报情况属实。	属实	开发区行政执法局依据《中华人民共和国大气污染防治法》第八十一条,下达责令限期整改通知书,要求该商户对油烟净化设备进行整改;执法人员现场封堵直排的油烟通道。	
13	D150000201806150018	新城区苏苑西街,西北楼村楼顶上有大型的空调机20多台,排风扇油烟机,产生大量的油烟和噪声。兴泰御都9号楼的居民生活受影响。	呼和浩特市	大气 噪音	6月15日,新城区城管局、食药局、环保局、书院西街街道办事处对西北楼村进行联合检查。经查,西北楼村楼顶设有20台排风设施,经第三方检测机构检测,噪声超出国家夜间噪音标准,油烟排放达标。举报情况部分属实。	属实	新城区环保局、区城管局责令饭店对噪声超标问题进行整改。西北楼村积极配合,已将冷库风机向北移动25米,并加盖隔音房进行隔音处理。	
14	D150000201806150020	新城区赛马场北路,呼和佳地北门对面,呼市第三离退休干部休养所,院子翻新施工,扬尘污染严重。	呼和浩特市	大气	6月15日新城区城管局与海东路街道办事处对该施工现场进行了联合检查。呼市第三离退休干部休养所正在进行老旧小区改造,工程于2018年初开工,院内道牙石、便道等已经铺设完毕,仅剩小区主路及通往各单位的通道没有硬化,导致车辆通行和刮风时产生尘土。举报属实。	属实	新城区城管局、海东路街道办事处与施工方对接,施工方承诺于7月15日完成全部工程。目前已采取洒水降尘的措施,力争把对群众的影响降到最低程度。	
15	D150000201806150022	新城区北二环和东二环的交界处,三中察哈尔校区北侧有个加州公馆小区,小区的北面有面积很大的建筑垃圾,刮风天有臭味,还有废纸乱飞,街道没有给处理,希望相关部门能给予解决。	呼和浩特市	土壤	6月15日,新城区城管局赴现场核实,举报现场为毫沁营棚户区征拆区域,有建筑垃圾堆存,现场存在局部苫盖不严密情况,举报属实。	属实	为彻底解决拆迁区域征拆后的垃圾问题,新城区园林局在此地区进行绿化,建设绿地游园,将于9月底前完工。目前,新城区城管局加大对该区域的管理,采取安装围挡,全天候安排城管执法人员值守,严禁偷倒、乱倒垃圾的行为,同时对损坏的绿网进行重新苫盖,杜绝扬尘的产生。	
16	D150000201806150024	赛罕区丰州南路中海凯旋门南边有两家饭店,有一个烧烤店,油烟大噪音也特别大,到晚上烟雾缭绕,扰乱居民休息。	呼和浩特市	大气 噪音	6月15日,赛罕区昭乌达路街道、城管、环保、食药等部门赴现场开展调查,情况部分属实。两家餐饮店中,一家尚未营业、另一家为牛牛烧烤店已营业,“牛牛烧烤店”使用木炭烧烤,安装油烟净化装置,但仍存在油烟和噪声扰民。举报问题情况属实。	属实	2018年6月15日,赛罕区环保、食药部门责令牛牛烧烤店于6月22日前改为电炉烧烤,增加降噪设备。整改完毕后经检测合格后方可营业。	
17	D150000201806150025	土默特左旗大青山前山封山育林,开展生态绿化,原山里的村民全部迁出,不允许养山羊(禁牧),但至今还有人养山羊(每个沟都有),致使草地被破坏,生态破坏严重。	呼和浩特市	生态	6月16日,土左旗林业局实地核查,目前大青山山内仍有住户999户,2524人(察素齐镇、毕克齐镇)未落实移民措施,村民以解决生活保障为由,在村内及周边荒地扎场放牧,对生态环境造成一定破坏,举报属实。	属实	根据实际情况,加快落实大青山自然保护区现有村庄的移民政策,同时,加大禁牧力度,达到保护生态的目标。	
18	D150000201806150026	清水河县的贾家湾有一家建设十几年的污水处理厂(仅此一家),目前仍未投入使用,导致清水河县的生活污水直排入清水河。	呼和浩特市	水	6月15日,清水河县住建局现场核实,举报反映的污水处理厂为清水河县城关镇污水处理厂,用于处理城关镇生活污水,该厂于2014年12月委托第三方运营至今。2017年完成提标改造和在线监控设施更新改造工程,不存在生活污水直排清水河问题。该案件不属实。	不属实		
19	D150000201806150029	回民区鄂尔多斯西街时代华城小区,往电厂拉煤的车路过小区,噪音污染、粉尘污染,夏天开不了窗户,窗台上全是黑煤,安全通道都没有,往市政府反映了6、7年一直没有结果,希望通过这个平台解决一下问题。	呼和浩特市	噪音 大气	该问题与6月9日(第3批)D150000201806090017案件(时代华城小区有运煤车经过,运输过程中产生噪声、扬尘、尾气污染)相同,属重复举报。经回民区相关部门调查,该案件位于新华西街与西二环快速路交汇处东南角,由于时代华城小区附近为呼市热电厂专用运煤通道,运煤车运输过程中产生噪声、扬尘、尾气污染。噪音、扬尘污染情况属实。	属实	1. 2016年7月以来,回民区加大了对运煤专线的环境卫生整治力度,督促电厂加强了喷淋清扫频率和车辆限速禁鸣、封闭运行的整改措施;积极组织协调呼和浩特热电厂、内蒙古悦昊环境科技有限公司编制了环保隔音、封闭防尘、防震全封闭3套改造方案,由于全封闭专线8米高度存在遮光问题,居民要求专线需由南向北退出9米以外,但因受到道路空间限制及存在一定消防隐患等问题,且电厂与居民分歧较大,方案未通过。 2. 2017年,最终确定汽车运煤道路改造采用“隔音窗+减振沟”方案,投资大约1310万,由回民区政府、内蒙古盛鼎房地产公司、呼和浩特热电厂各出资三分之一,因内蒙古盛鼎房地产公司对该决定未予认可,会议未达成最终协议。 3. 2018年,在呼市、回民区两级政府及相关部门的督促协调下,呼市热电厂在征得上级单位中国华能集团及北方联合电力有限责任公司支持的情况下,决定投资4700万元对运煤专线进行减振降噪改造,对环保隔音局部全封闭方案进行了可行性论证,时代华城居民代表原则同意该方案,但仍要求专线应距居民楼8米以外。回民区组织测绘公司现场进行了点位确认,并提出对周边空间进行腾退的方案,从而为项目实施创造条件。目前,电厂正在根据实际情况深化方案,并开展项目手续的办理工作,预计2019年6月30日完成。	