

(上接第9版)

33	X150000201806140018	赛罕区如意开发区晨光路博园公寓,小区建设时东60米左右未修快速路,小区建成后,东快速路修建完成并通车,噪音污染严重,希望上一些隔音设备,减少噪音。	呼和浩特市	噪音	6月16日上午,开发区组织综合执法、如意园区等有关部门现场开展核实工作。经核实,快速路车辆行驶过程中产生噪音,群众举报情况基本属实。 经市建委核实,博园公寓为住宅小区,距科尔沁快速路道路红线100米,举报件反映情况基本属实。经分析,造成现状噪音影响的主要原因是快速路通车后,该路段夜间车辆行驶速度较快,且存在大型车辆通行的情况,对附近小区产生了噪音污染。	属实	如意园区积极联系快速路管理部门,敦促其按照有关要求安装降噪围挡设施。 市建委已安排市政管理局增设禁鸣标志,提醒车辆禁止鸣笛;同时与呼和浩特市公安局交警支队协商,建议进一步加强管制,整改完成时间为6月30日。
34	X150000201806140019	新城区水源街和德龙都小区A座,西边一层开了二家餐饮饭店(黄焖鸡和新广盛园烧麦)。每天营业中产生的油烟严重影响居民正常生活。	呼和浩特市	大气	新城区城管局、食药局、环保局和东街街道办事处联合对问题涉及饭店进行实地核查。涉及的两家饭店为黄焖鸡米饭和新广盛园烧麦,开设在居民楼下,属于商住一体建筑。新广盛园烧麦馆2017年3月1日注册登记,开始经营,经营面积60㎡。黄焖鸡米饭店于2015年开始经营,2016年10月18日注册登记。新城区环保局为了加强监管聘请第三方检测机构对两家饭店的油烟和噪声排放进行了检测。2018年6月10日检测结果出具,两家饭店油烟和噪声排放全部达标。油烟扰民问题属实。	属实	按照《中华人民共和国大气污染防治法》第八十一条规定,“禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目”,对于2016年1月1日《中华人民共和国大气污染防治法》(2016年1月1日修订)颁布后开设的饭店,依法进行关停取缔。2016年1月1日之前已经开设的饭店,且产生油烟问题,按照《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十八条规定,“违反本法规定,在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目的,由县级以上地方人民政府确定的监督管理部门责令改正;拒不改正的,予以关闭,并处一万元以上十万元以下的罚款”,由城管局责令其进行改正。因此,按照法律举报涉及的两家饭店,2016年1月1日之后开办,新城区城管局依据法律,对该饭店下达《违法行为告知书》,告知经营业主,商住楼下依据法律不能开办饭店,并且告知其自行进行转产或者搬离该商住一体楼,转产和搬离期限为一年,如逾期不经搬离,则下达《违法行为处罚决定书》,责令其转产或搬离。
35	X150000201806140022	赛罕区南二环快速路京能花园、金隅时代城小区一段,鄂尔多斯东街与腾飞南路交界处(往西大约300米),快速路路南的京能花园小区,路北的金隅时代城小区与快速路距离很近,该路段没有人行道和绿化带,车流量很大,噪音污染严重,影响居民正常生活。 希望:1.快速路安装全封闭隔音设施。2.限行工程车,降低这条没有人行道的道路的噪音。3.还居民人行道与绿化带。	呼和浩特市	噪音	6月16日,赛罕区敕勒川街道办事处和住建局赴现场核实,举报情况属实。 1.经市建委核实,由于南二环金隅时代城小区及京能花园路段受用地性质所限,实施时,该段取消了分隔带和人行道,主要利用原有城市主干道远二路进行路面改造,现状不具备安装声屏障的条件,举报反映情况属实。 2.由于该路段设计时速为80公里/小时,距离周边距离较近,因此对道路两侧金隅时代城小区及京能花园影响较大。	属实	1.赛罕区:关于快速路噪音污染问题,由于快速路未设计和规划隔音设施,市建委正协调交通管理部门加强对该路段的车型、车辆、行驶速度的管理,降低噪声排放。 2.市建委:关于快速路噪音扰民问题,市建委已安排市政管理局增设禁鸣标志,提醒车辆禁止鸣笛。同时,与市公安局交警支队协商,建议进一步加强管制。整改完成时间6月30日。
36	X150000201806150001	赛罕区金隅时代城和京能花园,快速路车流量很大导致噪音污染严重,影响居民正常休息。	呼和浩特市	噪音	该案件与本批编号X150000201806140022案件内容(赛罕区京能花园与金隅时代城群众举报南二环快速路噪音扰民)一致,经赛罕区敕勒川街道办事处和住建局6月16日赴现场核实,举报情况属实。 1.经市建委核实,由于南二环金隅时代城小区及京能花园路段受用地性质所限,实施时,该段取消了分隔带和人行道,主要利用原有城市主干道远二路进行路面改造,现状不具备安装声屏障的条件,举报反映情况属实。 2.由于该路段设计时速为80公里/小时,距离周边距离较近,因此对道路两侧金隅时代城小区及京能花园影响较大。	属实	1.赛罕区:关于快速路噪音污染问题,由于快速路未设计和规划隔音设施,市建委正协调交通管理部门加强对该路段的车型、车辆、行驶速度的管理,降低噪声排放。 2.市建委:关于快速路噪音扰民问题,市建委已安排市政管理局增设禁鸣标志,提醒车辆禁止鸣笛。同时与市公安局交警支队协商,建议进一步加强管制。整改完成时间6月30日。
37	X150000201806150002	赛罕区金隅时代城小区南侧快速路车辆噪音严重扰民,跟呼市环保局、城建局反映多年,一直不给解决,严重影响居民夜间休息。希望加装隔音设施。	呼和浩特市	噪音	该案件与本批编号X150000201806140022案件内容(赛罕区京能花园与金隅时代城群众举报南二环快速路噪音扰民)一致,经赛罕区敕勒川街道办事处和住建局6月16日赴现场核实,举报情况属实。 1.经市建委核实,由于南二环金隅时代城小区及京能花园路段受用地性质所限,实施时,该段取消了分隔带和人行道,主要利用原有城市主干道远二路进行路面改造,现状不具备安装声屏障的条件,举报反映情况属实。 2.由于该路段设计时速为80公里/小时,距离周边距离较近,因此对道路两侧金隅时代城小区及京能花园影响较大。	属实	1.赛罕区:关于快速路噪音污染问题,由于快速路未设计和规划隔音设施,市建委正协调交通管理部门加强对该路段的车型、车辆、行驶速度的管理,降低噪声排放。 2.市建委:关于快速路噪音扰民问题,市建委已安排市政管理局增设禁鸣标志,提醒车辆禁止鸣笛;同时与市公安局交警支队协商,建议进一步加强管制。整改完成时间6月30日。
38	X150000201806150003	赛罕区金隅时代城小区紧临南二环快速路,每天车流量较大,机动车噪音污染严重,更换了质量好的隔音玻璃仍然存在较大噪音,影响日常起居生活,希望能够在快速路一侧加装隔音装置降低噪音分贝。	呼和浩特市	噪音	该案件与本批编号X150000201806140022案件内容(赛罕区京能花园与金隅时代城群众举报南二环快速路噪音扰民)一致,经赛罕区敕勒川街道办事处和住建局6月16日赴现场核实,举报情况属实。 1.经市建委核实,由于南二环金隅时代城小区及京能花园路段受用地性质所限,实施时,该段取消了分隔带和人行道,主要利用原有城市主干道远二路进行路面改造,现状不具备安装声屏障的条件,举报反映情况属实。 2.由于该路段设计时速为80公里/小时,距离周边距离较近,因此对道路两侧金隅时代城小区及京能花园影响较大。	属实	1.赛罕区:关于快速路噪音污染问题,由于快速路未设计和规划隔音设施,市建委正协调交通管理部门加强对该路段的车型、车辆、行驶速度的管理,降低噪声排放。 2.市建委:关于快速路噪音扰民问题,市建委已安排市政管理局增设禁鸣标志,提醒车辆禁止鸣笛;同时与市公安局交警支队协商,建议进一步加强管制。整改完成时间6月30日。
39	D150000201806140060	青山区自由路合志家园12栋楼楼下的商铺饭店的油烟味呛人,噪声大。12栋1单元二楼开了一家酒吧,噪声严重。	包头市	大气 噪音	1.举报反映“合志家园12栋楼楼下的商铺饭店的油烟味呛人,噪声大”问题基本属实。6月15日,经青山区城市管理综合执法部门实地核查,5家饭店安装了油烟净化器,并采取了隔音降噪措施,但没有进行专业监测。按照青山区执法局的要求,5家商户立即聘请有专业资质的第三方检测机构进行了油烟及噪声监测。监测结果表明,5家饭店油烟均达标排放,噪声存在不同程度的超标,敏感点噪声等效声级分别为:昼间最高55.9dB(A)、夜间最高50.0dB(A)。 2.举报反映“12栋1单元二楼开了一家酒吧,噪声严重”问题不属实。酒吧对二楼楼顶采取了隔音降噪措施,但没有进行专业监测。6月16日,该酒吧委托第三方检测机构进行噪声监测,监测结果为酒吧噪声敏感点噪声等效声级为昼间38.4dB(A)、夜间34.6dB(A),测试结果达标。	部分属实	青山区综合执法局依法对5家饭店下达了《责令停止、改正违法行为的通知书》(包青城管法停字(2018)482、483、487、488、489号)。要求各业主单位委托专业噪声治理单位立即采取有效措施降噪,6月22日前完成整改。噪声治理整改完成后,青山区综合执法局将委托技术部门对其进行复测,直至全部达标。同时,要求各业主单位及时清洗油烟净化装置,定期维护隔音降噪设施,酒吧合理控制音量,确保油烟、噪声排放稳定达标,避免对周边居民产生影响。 我市将举一反三,加大巡查落实力度,严密关注整改措施落实,确保不发生类似情况。
40	D150000201806150004	青山区北重路中晟华悦小区旁边,伊利工厂的噪声污染严重,污水处理设备还散发气味,风扇还会排放废气,气味难闻。工厂达到排污标准,但是距离居民生活地很近,小区用地属于工业用地改居民用地,现在居民觉得生活受到影响,但是找了很多相关部门,问题都得不到解决。	包头市	噪音 大气	1.举报反映“伊利工厂的噪声污染严重”问题,不属实。伊利乳业锅炉进风口、主厂房、污水处理站等产生噪声的设备均安装有隔声罩和消声器,企业每季度均委托有资质的检测单位对厂界噪声进行检测,检测结果显示达标。为进一步降低设备噪声问题,该企业投资9.6万元,对动力车间制冷区域的冷凝器增加了100平方米隔声屏,对锅炉燃烧机增加了隔声罩,将侧墙轴流风机更换为静音皮带式风机。2018年5月29日,该企业委托内蒙古加通环境检测治理有限公司在昼间、夜间两个不同时段,对该企业及其周边的厂界噪声进行了检测,符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)II类标准。 2.举报反映“污水处理设备还散发气味,风扇还会排放废气,气味难闻”问题部分属实。伊利乳业污水处理站采用UASB+活性污泥处理方法,处理污水过程中产生一定的异味。为避免污水处理站异味对周边居民产生影响,2012年6月,该企业投资103万元安装了紫外光解除臭系统,同年9月委托包头市环境监测站对除臭系统进行监测,监测报告显示各项指标均达标;2016年5月,该企业又投资50余万元对污水处理站废气收集系统的老化管道设施进行了更换。同时,该企业对污染物排放浓度定期委托检测,检测数据均符合国家污染物排放标准。 2017年5月,伊利乳业在达标排放的基础上又进一步加大环保治理力度,投资303万元,对污水处理站升级改造,新增臭气收集系统,对厌氧池、集水井、好氧池等主要异味发生源进行异味处理,对脱污水泥储存区域进行封闭,实现“污泥存储、运输、处理”无异味。2018年6月5日,该企业委托内蒙古加通环境检测治理有限公司对无组织废气进行检测,检测结果显示达标。但现场检查,人嗅觉可以闻到异味。 3.举报反映“工厂达到排污标准,但是距离居民生活地很近,小区用地属于工业用地改居民用地,现在居民觉得生活受到影响,但是找了很多相关部门,问题都得不到解决”问题属实。按照2000年版高新区总体规划和控制性详细规划,该区域原为工业用地性质。2009年,《稀土高新区局部地区控制性详细规划》确定中晟华悦住宅项目所在位置规划用地性质为居住用地。2013年8月,“中晟华悦”住宅小区项目规划设计方案通过了市规划局方案审查。同年9月,获得市政府批准,并申请办理了《建设工程规划许可证》(建字第150201201300143号)。 近日,伊利乳业已委托内蒙古路易精普检测科技有限公司对厂界噪声进行监督性监测,2018年6月21日出具检测报告,委托内蒙古谱尼测试技术有限公司对伊利乳业污水处理站产生的无组织废气进行监督性监测,预计6月26日完成监测工作并出具检测报告。届时,将及时向周边居民公示监测结果。	部分属实	针对上述调查情况,我市责成稀土高新区,要求伊利乳业根据厂区实际情况进一步完善制度,加强自查,明确责任人,及时维护环保设施,加大环保宣传力度,公开污染物排放信息,争取周边群众的理解与支持;积极探索环保治理途径,彻底解决影响周边群众生活的问题。同时,要求该企业每季度针对臭气浓度、硫化氢、氨气及厂界噪声,至少开展一次自行监测工作,确保稳定达标排放。 下一步,我市将进一步加大对该企业的环境监管,督促该企业加强环保设施维护,确保污染物长期稳定达标排放,每季度对污染物排放情况进行监测,并将监测结果向社会公示。