

感冒别乱吃“消炎药”

换季时节，感冒进入高发期。不少人一有感冒症状，就翻出家中常备的“消炎药”自行服用，殊不知这种行为存在很大的健康风险，药不对症甚至可能引发过敏性休克。感冒应如何科学用药？

宁夏医科大学总医院呼吸与危重症医学科主任医师张鹏介绍，单纯的病毒性感冒具有自限性，病程通常在5~7天左右，所以治疗应以对症缓解为主，如发热、头痛可

使用对乙酰氨基酚或布洛芬等解热镇痛药，鼻塞、流涕可选用感冒清热颗粒等中成药物，咳嗽、痰多则可用祛痰或止咳药物，尽量在专业医生或药师的指导下用药。

“而常在感冒中被误用的‘消炎药’，如阿莫西林、头孢、左氧氟沙星等，其实是抗菌药，狭义讲也叫抗生素，用于治疗细菌感染，如细菌感染引起的肺炎、中耳炎、扁桃体炎等，对病毒引起的感冒并无治疗效果。”

宁夏医科大学总医院药剂科副主任药师白慧介绍。抗菌药不仅对病毒性感冒无效，还容易引发过敏，如果滥用，或药不对症，还可能引发肝肾损伤、神经系统损害，甚至发生过敏性休克，危及生命。

感冒什么情况下才需考虑细菌感染？专家表示，部分患者可能因病毒感染导致上呼吸道黏膜受损，从而让细菌“乘虚而入”。“若感冒后对症治疗未见缓解，咽痛咳嗽加剧并

伴黄绿色浓痰，鼻涕由清鼻涕变为黄绿色的稠脓鼻涕，发热持续超过3天等，应及时就医，由医生检查诊断是否合并细菌感染，再由医生评估使用抗菌药物。”张鹏说。

“出现感冒症状，切不可自行使用抗菌药。不同抗菌药物的抗菌谱不同，用法用量不同，不良反应及注意事项也不同，必须在专业医师或药师指导下使用。”白慧说。

(据新华社报道)

分类广告

省级媒体 权威发布 微信办理 送报上门（周一至周五出刊）

郑重声明：本栏各类信息，如要求交付押金或预付款时，务必小心，敬请广大客户注意甄别假冒行为，谨防受骗，负责后果自负。

结婚启事



2025年9月1日 农历乙巳年七月初中
新郎 王子豪 新娘 叶雪灵
相识七年，相恋七年，于公历
2025年9月1日正式结为夫妻。
长路携手，岁月悠悠。
百年琴瑟，共赴白头。
特此登报，敬告亲友，亦作留念。

喜结良缘 喜同喜同贺

内蒙古能源集团包头地区2×66万千瓦煤电项目500kV升压站

环境影响评价信息第二次公示

根据《环境影响评价公众参与办法》，《内蒙古能源集团包头地区2×66万千瓦煤电项目500kV升压站环评报告书》征求意见意见稿已编制完成，现征求公众意见。

一、环境影响报告书征求意见全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径：公众可通过链接：环境影响评价报告书征求意见稿及公众意见表：链接：<https://pan.baidu.com/s/1ZMs-BHsfgQWjP-88IkM5A2pwd=t103> 提取码：t103。公众可到建设单位或环评单位查阅纸质版报告书。

二、征求意见的公众范围：征求公众意见的范围为本工程评价范围内或工程影响的公众。

三、公众提出意见的方式和途径：公众填写完公众意见表后，可通过信函、电子邮件等方式向建设单位实名反馈意见，并请留下联系方式以便必要时回访。联系人：徐先生；电话：0471-5321123 邮箱：jianxin@nmdy.com

四、公众提出意见的起止时间：公示起始时间：2025年8月26日，自公示之日起10个工作日内结束。

内蒙古能源集团包头喜桂图发电有限公司

遗失声明

呼和浩特市公安局出入境管理支队(行政审批支队)遗失以下三联、两联、电子缴款收据票据，现声明作废。具体情况如下：3003875069、3003877427、3003878024、300388359、3003891308、3003902426、3003915243、3003916297、3003919420、3003923235、3003925644、3003929557、3003931403、3003937397、3003937978、3003938795、3003938816、3003939405、3003939544、3003939624至3003939632、3003940991、300394268X、300395391X、300395476、300395968、3003961557、3003968986至3003968994、3003975633、300398569、3003989728至3003989728、300420307X、3004222473、300422755、300425162、3004270192、300248448X、3002491997、300340011X、3004313914、300431396、3004319785、3004320030、300432057、3004323055、3004325333、3004343056、3004343355、3004343493、3004346100、3004348869、3004349044、300435146、3004352030、3004524973、300453976、300459984、300462811、300465142X、3004660035、300468344、300470295、3004711146、3004748467、3004749542、3004751412、3004757793、3004761880至3004761901、300477372、3004779730、3004780088、300479207、3004793292、3004796397、3004796450、3004797306、3004797840、3004798157、3004798667、3004804780、300480983X、上述票据号一旦流入社会，产生的一切后果由本单位自行负责。特此说明。

呼和浩特市公安局出入境管理支队(行政审批支队) 2025年9月1日

遗失声明

呼和浩特市公安局出入境管理支队(行政审批支队)遗失以下三联、两联、电子缴款收据票据，现声明作废。具体情况如下：1.302309784X、3023438413至3023446422、3023501662至3023502008、301439130X、3013481725、30034976X、3001474325至3001474333、3001578650、300342973、3003434476、3013453214、30145258、3023062535、3023095190、3002001718、3000022060、300002412X、3000027937、3000029174、3000030028、3000033552、3000034037、3000034803、3000035769、3000036382、300004039X、3000042547、3000043136、3000043187、3000043232至30000443240、3000044337、3000044357、3000044382、3000044409、3000044487、3000050723、3000054433、3000056332、3000057941至300005795X、3000059306、3000059373、3000059605、300005977、3000060171、3000061127、30000611397、30000611426至3000111469、3000111979、3000112998、3000094439、3000094686、3000095704、3000097052X、3000097642、30000975873、30000976980、3000977238、30009780488、3000991232、3000992200、3000994759至3000994775、3001442029、3001443481、3001443596、3001449061、3001452177、3001458317、3001472012、3001492339、3001497228、3001497543、3001506796、3001512512、3001513057、3001519247、3001522884、3001530470、300153387、3001538018、3001545437、300154715X、3001548881、3001554376、3001556654、3001557307、3001558879、3001561509、3001564152、3001566780、3001568356、3001568583、3001572435、3001572558至3001572566、300157289X、上述票据号一旦流入社会，产生的一切后果由本单位自行负责。特此说明。

呼和浩特市公安局出入境管理支队(行政审批支队) 2025年9月1日

广告刊登电话 15548876987 13354876987 0471-6635651 地址:呼市新华大街61号西护城河巷(原内蒙古日报社西巷)南口北方新报广告接待中心

遗失公告·减资注销·招标环评·结婚启事·出售转让 乘车路线:地铁1号线到人民会堂站下车(东北角)或3、4、19、59、56公交

寻人启事 本人孙春艳于2010年1月22日从张红军顶账回购富铭座1402#楼房一套现需原业主张红军配合办理房屋不动产登记手续特登报寻找此人，15日内有效，如不联系后果自负，出现任何法律纠纷现业主孙春艳不承担任何法律责任。联系电话:13500610044,2025年9月1日

公告

2012年8月24日江苏同力建设工程有限公司内蒙古分公司由于借郭立升7339846.40元，因无力偿还，将内蒙古包头市青山区飞佳苑小区6号楼6层全部6套、8层5套、9层6套、11层2套、12层1套共计20套房屋，合计2293.702平方米的房屋以房顶账给了郭立升，并签订了合法有效的协议书，现债权所有人和上述房屋所有人正式公告，在没有征得所有人书面正式同意的前提下江苏同力建设工程有限公司内蒙古分公司与任何人所签订的内蒙古包头市青山区飞佳苑小区6号楼6层全部6套、8层5套、9层6套、11层2套、12层1套共计20套房屋买卖或抵账协议均为无效！

与此同时公告人将对：一、追究江苏同力建设工程有限公司内蒙古分公司的违约责任；二、追究购买人的违法行为。

特此公告！ 公告人：郭立升妻子兰改莲，郭立升女儿郭静 2025年9月1日

武川县可以力更镇热源厂扩建工程环境影响评价第二次公示

(一)项目概况:建设项目建设名称:武川县可以力更镇热源厂扩建工程项目建设地点:呼和浩特市武川县可镇建设内容:本次在原有第二热源厂、第四热源厂占地范围内进行扩建,建设内容为:(1)拆除第三热源厂现有锅炉房、锅炉及配套设施,新建1座锅炉房,安装2台70MW链条式热水锅炉,配套设施布袋除尘器,SCR+SNCR脱硝、石灰石-石膏脱硫及灰库、渣库、煤棚、烟气等配套设施;(2)第四热源厂锅炉房预留位置安装1台70MW链条式热水锅炉,设置布袋除尘,SCR+SNCR脱硝、石灰石-石膏脱硫,其他装置均依托现有设施;(3)对第四热源厂内现有的3台29MW热水锅炉进行超低排放改造。(二)建设单位名称和联系方式:建设单位名称:内蒙古龙川城市建设有限责任公司,建设地址:呼和浩特市武川县可镇联系方式:吕超,13789519669;(三)环境影响报告书编制单位的名称:环评编制单位:内蒙古自治区生态环境科技有限公司,单位地址:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区新华东街59号悦尚国际,联系人:齐明丽,联系电话:15148084469;(四)公众参与意见表网址:http://www.mee.gov.cn/xgk/2018/xgk/xgk01/201810/20181024_665329.html;报告书征求意见稿及公众意见表:链接:<https://pan.baidu.com/s/1o2Sj7lSYsroxfmuVUi?pwd=fv52>;公众意见表:链接:<https://pan.baidu.com/s/1mUpDzEgocXnpvDQVOjA?pwd=ebgm>

征求公众意见的范围:征求公众意见的范围:评价范围内的公民、法人和其他组织。公示期间受影响公众可通过电话方式,进行意见反馈,或将意见表发送至511753710@qq.com。征求意见时限:自即日起10个工作日。

武川县可以力更镇热源厂扩建工程环境影响评价第二次公示

(一)项目概况:建设项目建设名称:武川县可以力更镇热源厂扩建工程项目建设地点:呼和浩特市武川县可镇建设内容:本次在原有第二热源厂、第四热源厂占地范围内进行扩建,建设内容为:(1)拆除第三热源厂现有锅炉房、锅炉及配套设施,新建1座锅炉房,安装2台70MW链条式热水锅炉,设置布袋除尘器,SCR+SNCR脱硝、石灰石-石膏脱硫及灰库、渣库、煤棚、烟气等配套设施;(2)第四热源厂锅炉房预留位置安装1台70MW链条式热水锅炉,设置布袋除尘,SCR+SNCR脱硝、石灰石-石膏脱硫,其他装置均依托现有设施;(3)对第四热源厂内现有的3台29MW热水锅炉进行超低排放改造。(二)建设单位名称和联系方式:建设单位名称:内蒙古龙川城市建设有限责任公司,建设地址:呼和浩特市武川县可镇联系方式:吕超,13789519669;(三)环境影响报告书编制单位的名称:环评编制单位:内蒙古自治区生态环境科技有限公司,单位地址:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区新华东街59号悦尚国际,联系人:齐明丽,联系电话:15148084469;(四)公众参与意见表网址:http://www.mee.gov.cn/xgk/2018/xgk/xgk01/201810/20181024_665329.html;报告书征求意见稿及公众意见表:链接:<https://pan.baidu.com/s/1o2Sj7lSYsroxfmuVUi?pwd=fv52>;公众意见表:链接:<https://pan.baidu.com/s/1mUpDzEgocXnpvDQVOjA?pwd=ebgm>

征求公众意见的事项:(1)征求公众意见内容:本次公示主要征求公众对项目环境影响和保护措施有关建议。(2)公众调查主要方式:①本次信息公示后,公众可通过生态环境部网站下载公众意见表,公众意见表下载地址为:http://www.mee.gov.cn/xgk/2018/xgk/xgk01/201810/20181024_665329.html。②报告书征求意见意见表:全文通过百度网盘(链接:<https://pan.baidu.com/s/1mUpDzEgocXnpvDQVOjA?pwd=ebgm>)向环评单位索取纸质版报告书。

三、联系人:建设单位:中国石油化工股份有限公司华北油气分公司采气一厂(李攀);评价单位:内蒙古绿洁环保有限公司(张立0471-4977525)。特此声明

四、公众意见表:评价单位:内蒙古绿洁环保有限公司(张立0471-4977525)。特此声明

五、公众意见表:评价单位:内蒙古绿洁环保有限公司(张立0471-4977525)。特此声明

六、公众意见表:评价单位:内蒙古绿洁环保有限公司(张立0471-4977525)。特此声明

七、公众意见表:评价单位:内蒙古绿洁环保有限公司(张立0471-4977525)。特此声明

八、公众意见表:评价单位:内蒙古绿洁环保有限公司(张立0471-4977525)。特此声明

九、公众意见表:评价单位:内蒙古绿洁环保有限公司(张立0471-4977525)。特此声明

十、公众意见表:评价单位:内蒙古绿洁环保有限公司(张立0471-4977525)。特此声明

十一、公众意见表:评价单位:内蒙古绿洁环保有限公司(张立0471-4977525)。特此声明

十二、公众意见表:评价单位:内蒙古绿洁环保有限公司(张立0471-4977525)。特此声明

十三、公众意见表:评价单位:内蒙古绿洁环保有限公司(张立0471-4977525)。特此声明

十四、公众意见表:评价单位:内蒙古绿洁环保有限公司(张立0471-4977525)。特此声明

十五、公众意见表:评价单位:内蒙古绿洁环保有限公司(张立0471-4977525)。特此声明

十六、公众意见表:评价单位:内蒙古绿洁环保有限公司(张立0471-4977525)。特此声明

十七、公众意见表:评价单位:内蒙古绿洁环保有限公司(张立0471-4977525)。特此声明

十八、公众意见表:评价单位:内蒙古绿洁环保有限公司(张立0471-4977525)。特此声明

十九、公众意见表:评价单位:内蒙古绿洁环保有限公司(张立0471-4977525)。特此声明

二十、公众意见表:评价单位:内蒙古绿洁环保有限公司(张立0471-4977525)。特此声明

二十一、公众意见表:评价单位:内蒙古绿洁环保有限公司(张立0471-4977525)。特此声明

二十二、公众意见表:评价单位:内蒙古绿洁环保有限公司(张立0471-4977525)。特此声明

二十三、公众意见表:评价单位:内蒙古绿洁环保有限公司(张立0471-4977525)。特此声明

二十四、公众意见表:评价单位:内蒙古绿洁环保有限公司(张立0471-4977525)。特此声明

二十五、公众意见表:评价单位:内蒙古绿洁环保有限公司(张立0471-4977525)。特此声明

二十六、公众意见表:评价单位:内蒙古绿洁环保有限公司(张立0471-4977525)。特此声明

二十七、公众意见表:评价单位:内蒙古绿洁环保有限公司(张立0471-4977525)。特此声明

二十八、公众意见表:评价单位:内蒙古绿洁环保有限公司(张立0471-4977525)。特此声明

二十九、公众意见表:评价单位:内蒙古绿洁环保有限公司(张立0471-4977525)。特此声明

三十、公众意见表:评价单位:内蒙古绿洁环保有限公司(张立0471-4977525)。特此声明

三十一、公众意见表:评价单位:内蒙古绿洁环保有限公司(张立0471-4977525)。特此声明

三十二、公众意见表:评价单位:内蒙古绿洁环保有限公司(张立0471-4977525)。特此声明

三十三、公众意见表:评价单位:内蒙古绿洁环保有限公司(张立0471-4977525)。特此声明

三十四、公众意见表:评价单位:内蒙古绿洁环保有限公司(张立0471-4977525)。特此声明

三十五、公众意见表:评价单位:内蒙古绿洁环保有限公司(张立0471-4977525)。特此声明

三十六、公众意见表:评价单位:内蒙古绿洁环保有限公司(张立0471-4977525)。特此声明

三十七、公众意见表:评价单位:内蒙古绿洁环保有限公司(张立0471-4977525)。特此声明